

HIKVISION



**HiKvision: взгляд в будущее
Новинки 2016 года**

- IPC Roadmap
- NVR Roadmap

IPC Roadmap

2016 Q1
январь февраль март

2016 Q2
апрель май июнь

HIKVISION

5MP(R6)
DS-2CD2x52

DS-2CD2xxx



21x2/25x2
с картой SD Hik



26x0/27x0
Моторизованный
объектив



DS-2CD24x2
2/4/5MP (R6)



DS-2CD24XX
3G, 4G, настраиваемый

20XX

Поддерживает карту SD, EXIR



2T/23

Поддерживает карту SD



Моторизованный купол EXIR DS-
2CD27xx

Обновленная платформа
R0 (1.3/2/3MP) → R6 (2/4MP WDR, 5MP)

**Решения для конечного
пользователя**



DS-2CV2Q11
Q1 1.3MP



DS-2CV2U21
U1 1080P



DS-2CV2Q21
Q1 1080P

IPC Roadmap

2016 Q1
январь февраль март

2016 Q2
апрель май июнь

HIKVISION

DS-2CD4xxx



4A26FWD
(8-32мм)



4A24FWD
(4.7-94мм)



63 обновления
Fisheye



Обновления Fisheye
2942F, 2932F (170°)



63 обновления Fisheye
H.264+



64x4 FWD
-10,20,30,40(1.1, 2.0, 2.8, 4мм)

DS-2CD6xxx



DS-2CD6812D



DS-2CD6426FWD-50
Образец

PTZ Roadmap

2016 Q1
январь февраль март

2016 Q2
апрель май июнь

HIKVISION



Цилиндрическая PTZ-камера с ИК-подсветкой
Поддерживает PoE

4" Купольная PTZ-камера с ИК-подсветкой
(образец)

DE

Обновленная платформа
R0 (DS-2DExxxx) → R7 (DS-2DExxx(I)W)



DS-2DF6236

DF



4K
DS-2DF8836IV, 8836I5V

DS-2DF8236I5W



DS-2DY9188
-A/AI2/AIA

**Поворотные
платформы**



DS-2DY5223IW-AE

Специализированное оборудование Roadmap

январь февраль март 2016 Q1 апрель май 2016 Q2 июнь

HIKVISION

XM



Мини-камера
DS-2XM66X2FD-I

PTZ –камера в
антикоррозионном корпусе



Мини- камера в антикоррозионном
корпусе

XC

Купольные, цилиндрические камеры в
антикоррозионном корпусе



Цилиндрическая камера с моторизированным
вариообъективом и ИК-подсветкой в
антикоррозионном корпусе

PanoVu



PanoVu
Образец (Фев..)

HIKVISION

IPC для
конечного
пользователя

**DS-2CD2xxx
IPC**

DE
PTZ

Демократичные IP-решения



Новая серия DS-2CD2xxx

HIKVISION



5МП
DS-2CD2x52

2560 x 1920
H.264+ кодек
Полный спектр камер серии DS-2CD2xxx

1.3МП/2МП/3МП
DS-2CD2x12F
DS-2CD2x22F
DS-2CD2x32F

Середина
2016

2МП/4МП/5МП
DS-2CD2x22FWD
DS-2CD2x42FWD
DS-2CD2x52F

2016.1

Кубическая камера



**DS-2CD2422FWD-IW
DS-2CD2442FWD-IW
DS-2CD2452F-IW**

2016.5

**Платформа R6
2MP/4MP/5MP
120dB WDR
H.264+ кодек**



**DS-2CD24XX
3G, 4G**

2016.8

**Полоса частот
настраиваемая**

Моторизованный объектив

HIKVISION



DS-2CD27x0F-IZ(S)




DS-2CD26x0F-IZ(S)

1.3МП/2МП
Платформа R2
Моторизованные объективы

2016.4

SD-видеокамера

HIKVISION



DS-2CD21x2FWD-I(W)(S)
/32Гб/64Гб

DS-2CD25x2FWD-I(W)(S)
/32Гб/64Гб

2МП/4МП
120dB WDR
H.264+ Кодек
карта SD на 32Гб/64Гб



Профессиональная карта SD для наблюдения
Разработано совместно с Hikvision;
Класс 10, скорость чтения 25Мб/с,
скорость записи 20Мб/с
Более длительный срок службы, в
10 раз больше, чем у обычной
карты
Функция S.M.A.R.T.

Поддержка карты SD

HIKVISION



DS-2CD20X2FWD-I

Металлический корпус
Поддержка PoE

2016.6



DS-2CD2Tx2FWD

Металлический корпус
EXIR-подсветка
Поддержка PoE

2016.7



DS-2CD23x2FWD-I

Металлический корпус
EXIR-подсветка
Поддержка PoE

2016.7

Поддержка карты SD
2МП/4МП/5МП
120dB WDR (2МП/4МП)
H.264+ Кодек

EXIR & Моторизованный объектив

HIKVISION



**Купольная камера с EXIR-
подсветкой DS-2CD27xx**

Моторизованный объектив
Высокая производительность EXIR LED
Платформа R6
120dB
Поддержка H.264+

2016.5

Кубическая камера. Решение для конечного пользователя



DS-2CD1402FD-IW

В продаже

720P
ИК-подсветка 10 м
Карта SD, Wi-Fi
Встроенный микрофон&Динамик



DS-2CV2U21

2016.7

1080P
ИК-подсветка 10 м
Карта SD, Wi-Fi
Встроенный микрофон&Динамик

PT-камера. Решение для конечного пользователя



DS-2CV2Q11

2016.4

1.3МП



DS-2CV2Q21

2016.7

1080P

HIKVISION

ИК-подсветка 10 м
Карта SD, Wi-Fi/LAN
Встроенный микрофон&Динамик
PT

Fisheye



Обновление программного обеспечения

DS-2CD2942F-(I)(W)(S)

Легкое UI-управление
Расширение режимов дежурства
Увеличение разрешения ePTZ

HIKVISION



NEW

DS-2CD2932F-(I)(W)(S)

3МП
173° вертикальный угол просмотра
Удобное UI-управление

2016.4

Цилиндрическая PTZ-камера с ИК-подсветкой

HIKVISION



**DS-2DY3x20IW-DE
DS-2DY3x20IW-DE4
Цилиндрическая PTZ -
камера с ИК-подсветкой
3МП/2МП
Поддержка PoE
20X Оптический зум
ИК-подсветка 100м
40° ~-30° наклон
180° поворот
60° скорость поворота**

2016.4

4" Новая PTZ-камера с ИК-подсветкой



HIKVISION

DS-2DE4220IW-DE5

4" Новая PTZ-камера с ИК-подсветкой

2МП

Поддержка PoE

20X Оптический зум

50м ИК

IP66\IK10

-5° ~ -90° наклон


360° поворот

80° /с скорость

2016.6

HIKVISION

Smart IP



DARKFIGHTER



**DS-2CD4A26FWD-IZ(H)(S)
(8-32мм)**

**2МП Darkfighter
Частота кадров до 60fps
120dB
IP67
ИК-подсветка 100м
H.264+**

2016.4

HIKVISION



Образец

**DS-2CD6426FWD-50
New Darkfighter Mini Bullet**

**2МП Darkfighter
120dB WDR
4мм/F2.0 объектив, FoV: 103°
Защита IP66 от суровых погодных
условий
Мини-корпус**

2016.3

DARKFIGHTER

HIKVISION



Лазер

DS-2DF8236I-AELW

DS-2DF6236-AEL

DS-2DF8236I5W-AELW

В продаже

2016.1

2016.3

ИК-подсветка 200м
IP66, IK10

IP67, IK10
Доступен образец

ИК-подсветка 500м
IP66, IK10

2МП Darkfighter
36X Оптический зум
120dB WDR

DARKFIGHTER

HIKVISION



DS-2DY9188-A
DS-2DY9188-AI2
DS-2DY9188-AIA

Darkfighter
2МП, 36X
Оптический Defog
-AI2: ИК-подсветка 200 м
-AIA: 1000м Лазер
Доступен образец

DS-2DY5223IW-AE

Darkfighter
2МП, 23X
+90° ~ -90° угол наклона
Поворот 360°
ИК-подсветка 150 м
Hi-POE
Доступен образец

2016.2



Длиннофокусный
объектив

**DS-2CD4A24FWD-IZ(H)(S)
(4.7-94мм)**

2МП уличная цилиндрическая камера
Фокусное расстояние (4.7-94мм)
Частота кадров до 60fps
120dB
IP67
ИК-подсветка 120м
H.264+
Доступен образец



4K

4K Смарт-камера PTZ
DS-2DF8836IV-AELW
DS-2DF8836I5V-AELW

8МП(4096 × 2160)
36X Оптический зум
120dB WDR
ИК-подсветка 200м/500м
Оптический Defog
IP66, IK10
Доступен образец

Камера Fisheye

HIKVISION



Обновленное ПО

**DS-2CD6332FWD-I(V)(S)
DS-2CD6362F-I(V)(S)
DS-2CD63C2F-I(V)(S)**

В продаже

**Программный и аппаратный
деварп
Увеличенное разрешение ePTZ
Smart ИК
Простые настройки тепловой
карты**



Поддержка H.264+

2016.Q3

Мини-камера для видеонаблюдения



Новые
объективы

DS-2CD6424FWD-10/20/30/40
2MP мини-камера для
видеонаблюдения

2MP

120dB

Различные типы объективов

PoE

Мини-корпус

HIKVISION



L40

1.1/2.0/2.8/4/6мм



Камера с двойным объективом



HIKVISION

Доступен
образец



DS-2CD6812D-(W)(S)
Сетевая камера с двойным объективом

1.3МП разрешение
PIP (Картинка в картинке)
Независимая регулировка объектива
Встроенный микрофон
Встроенный Wi-Fi (-W)
Аудио/Тревожный вход-выход (-S)
Крепление к столу/стене/потолку

Специализированные камеры

XM
Для
транспорта

XC
В антикоррозийном
корпусе

Панорамная
камера



Решения для транспорта



DS-2XM6612FD-I
DS-2XM6622FD-I
Миниатюрная камера

Камера для транспорта
1.3/2МП
ИК-подсветка
EN50155

HIKVISION



2016.2

Для транспорта

HIKVISION

	Время	Модель	Аудио/ Тревожный вх/вых	Слот для Micro-SD	Микрофон	Защита от воды	Антивандальная защита
	В продаже	DS-2CD65X0D-I(O)	Нет	Да	Да	IP66	IK08
	Образец	DS-2CD65X0DT-I(O)	Да	Нет	Нет	IP54	IK08
	Образец	DS-2CD6520ET-I(O)	Нет	Нет	Нет	IP68	IK10
	В продаже	DS-2CD6510-I(O)	Нет	Нет	Нет		
	Образец	DS-2CD6562PT	Нет	Нет	Нет	IP54	NA

Антикоррозийный корпус

HIKVISION



DS-2DT6223-AELY

В продаже

**2МП Darkfighter
23X Оптический зум**

**Стандарт IP67
316L
нержавеющая
сталь
C5-M, NEMA 4X**



**DS-2CD6626BS-R
DS-2CD6626B/E-HIR5/HIRA
DS-2CD6626DS-IZHS**

2016.5

**2МП Darkfighter
IRA: 100м (11-40мм)
IR5: 50м (3.8-16мм)
Доступен образец**



**Миниатюрная
камера в
антикоррозийном
корпусе**

2016.Q2

**2МП
Мини-корпус**



**Цилиндрическая
камера с
моторизированным
вариообъективом и ИК-
подсветкой**

2016.Q3

**2МП Darkfighter
8-32мм or 2.8-12мм
Моторизованный объектив**

Камера PanoVu

HIKVISION

DARKFIGHTER

Доступен
образец



12-17-2015 Thu 15:27:36

DS-2CD6986F-H
Мультиобъективная камера

8МП (4096 × 1800)
**4 x 5мм фиксированный объектив, один
поток**
Панорамный обзор 180°
Darkfighter
Аудио/Тревожный вх/вых
IP66, IK10
Доступен образец

Camera 01

2016.Q1

Камера PanoVu



DS-2DP1636Z-D

Панорама 360° + PTZ-камера

Наблюдение за несколькими целями

IP66

Darkfighter

Обзор:

2*4096 × 1800

Обзор: 360° , угол наклона: 78°

PTZ:

2МП, 23X

Обзор: 360° ,

Угол наклона: -15° ~ 90°

DARKFIGHTER



DS-2DP0818Z-D

Панорама 180° + PTZ-камера

Наблюдение за несколькими целями, IP66, Darkfighter

Панорама:

4096 × 1800

Обзор: 180°

Угол наклона: 78°

PTZ:

2МП, 23X

Обзор: 360°

Угол наклона: -15° ~ 90°

HIKVISION



DS-2DP1636-D

Панорамная камера 360°

Обзор 2 × 2400 × 3840

Обзор: 360°

Угол наклона: 180°

Darkfighter

IP66

Образец: 2016.2

Выпуск: 2016.6

- IPC Roadmap
- **NVR Roadmap**

NVR Roadmap

1

2016 Q1
2

3

4

2016 Q2
5

6

HIKVISION

I серия: (в продаже)
DS-7608/16NI-I2(/8P)(/16P)
DS-7716/32NI-I4(/16P)
DS-9632/64NI-I8
DS-9632/64NI-I16

**Высокий
уровень**

**Базовый
уровень**

К серия:
(Обычная панель)
DS-7604NI-K1(/4P)

К серия: (Сенсорная панель)
DS-7608/16NI-K2(/8P)(/16P)
DS-7716/32NI-K4(/8P/16P)

DS-7104NI-K1/V/W
Wi-Fi NVR, новые функции IP,
до 5МП, H.264+

DS-7100NI-K1(/XP)
замена DS-7100NI-SN
серии, до 5МП,
H.264+

ПО Roadmap

1

2016 Q1

2

3

4

2016 Q2

5

6

HIKVISION

I, E, K серии: (V3.4.2)
Воспроизведение изображений
Графический ключ
разблокировки, отправка
изображения на e-mail
I серия:
Fisheye: функция устранения
искажений (3 режима)
LPR (5200)


-F16/24: (V3.2.5)
поддерживает H.264+

I, E, K серии: (V3.4.7)
I серия поддерживает
конфигурацию
тепловой камеры,
камера PoPoVu и
камеры для
банкоматов

I серия: (V3.4.8)
I серия поддерживает POS

HIKVISION

Базовый уровень NVR



Базовый уровень NVR

HIKVISION

**DS-7104NI-K1/V/W/(500G/1T)
Wi-Fi роутер NVR**



**H.264+
До 5МП
Поток 50мб\с
Встроенный Wi-Fi роутер
Автоматическое
подключение IPC**

DS-7104/08/16NI-K1(/4P)(/8P)



**H.264+
До 5МП**

2016.7

2016.Q3

К серия 4K бюджетный NVR

HIKVISION

DS-7604NI-K1(/4P)

DS-7608/16NI-K2(/8P)(/16P)

DS-7716/32NI-K4 (/8P)(/16P)

4/8ch@1080p

до 8МП, H.264+

4K/30HZ


Сенсорные кнопки (76/77 серии)



Кнопочное управление

HIKVISION

Новые кнопки управления
Удобное управление



DS-7600/7700NI (К/І серии)
Кроме DS-7604NI-K1(/4P)

HIKVISION

I Серия

Полная
комплектация
NVR

96XXX

**Высокий уровень
NVR**



DS-7608NI-G2/4P

HIKVISION

Мини SSD NVR

До 6МП

4 PoE

100Мб\с входящий битрейт(до 8-к IP)

2x 2.5" HDD/SSD диски

USB 3.0, RS-485, RS-232, 4 тревожных входа,

2 тревожных выхода

Широкий диапазон температур, -10~70° С

-30° С ~ 70° С (опционально)



В продаже

I серия 4K NVR

DS-7608/16NI-I2(/4P)(/8P)

DS-7716/32NI-I4(/16P)

DS-9632/64NI-I8

DS-9632/64NI-I16

8/16ch@1080P

12МП, H.264+

RAID0, RAID1, RAID5, RAID6 and RAID10 (96XX-I)



2HDMI & 2VGA (96XX-I)

Сенсорные кнопки (76/77 серии)

Синхронизация пароля

Решение LPR

HIKVISION



В продаже

Супер NVR

HIKVISION

DS-96128/256-F16/24(/H)

H.264+ (V3.2.5, end of Feb.)

**Возможность декодирования 44 канала@
1080P**

400/640Мб/с входящий битрейт

4xGigabit Ethernet

До 14xHDMI выходов



В продаже

4K NVR



**Поддержка 4K IPC
Разрешение до 12МП**

**4K
Вход**

**4K
Запись**

**Запись@4K/12МП
Высокий входящий битрейт**

**Один HDMI 2.0 интерфейс
До 4K/60HZ выход**

**4K
Дисплей**

**4K
Декодирование**

**Возможности
декодирования до
4 канала@4K**

До встречи на MIPS 2016